樹藝篇

蔬部第四

韭 葝 葱 蒜 葛

胡荽

韭

種韭廣志曰白弱韭長一尺出蜀漢王彪之閑中賦曰蒲韭冬藏也收韭子如葱子法若市上買韭子宜試之以銅鐺盛水于火上微煑韭子須臾芽生者好芽不生者是裛欝矣治畦下水糞覆悉與葵同然畦欲極深韭一剪一加糞又性根上跳故須深也二月七月種〻法以升盞合地為處布子于團內韭惟內生不向外長圍種令科成薅令常淨韭性多穢數拔為良高數寸剪之初種歲止一剪至正月掃去畦中陳葉東解以鐵杷耧起下水加熟糞韭高二三寸便剪之剪如葱法一歲之中不過五剪每剪杷耧

下水加糞悉如初收之者一剪則留之則旱種者但無畦
與水耳把糞悉同上種永生諺曰韭者懶以采以其不須
歲種也聲類曰韭者久長也一種永生崔寔曰正月上辛
日除掃韭畦中枯葉七月藏韭菁、韭出耙 齊民要術
韭礼祭宗廟韭曰豐本其美在黃悉未盛秋晚分栽至春
擷以為薦新鄉俗未丁祭不敢賣 顧清松江府志
韭冬末春初細縷寸許郡城貴之市為薦新 姑蘇志
韭二月下旬撒子九月分栽十月將稻草灰蓋三寸許又
以薄土蓋之則灰不被風吹立春後芽生灰內可取食天
若晴暖二月中芽長成菜以次割取旧根常番分栽更不

須撒子矣便民

種韭丶畦欲深下水和糞初歲惟一剪每剪則加糞惟須深其畦為可容糞瑣碎錄

八月分韭菜韭菜根多年交結則不茂別作畦分栽摘去老根惟畱嫩根栽之用雞糞壅或乾猪糞糞亦可農桑撮要

韭叢生豐菜本青細而長近根處白韭久也圖經云一種而久故謂之韭圃人種時一歲而三四割之其根不傷至冬培壅之先春而復生信手一種而久者也諺云韭者懶人菜以其不須歲種也詩七月獻羔祭韭周礼醢人其實韭菹記王制庶人春薦韭以卵庾郎一食二十七種杜詩夜雨剪春韭

樂天詩秋韭花初白皆是物也

收齊民要術云教人收韭子如葱子法若市上買韭子宜試之以銅鐺盛水於火上微煑韭子須臾芽生者好芽不生者是裛鬱矣治畦下水糞覆悉與葵同然畦欲極深以韭根生上跳故須深也二月七月種々法如升盞合地為處布子于圍內以韭性內生不外向長圍種令科成也蒔令常淨至正月上辛日掃去畦中陳葉以鐵杷耧起下水加熟糞韭高三寸便剪之一歲之中不過五剪每一剪加一糞收子者一剪則留之若早種者但無畦與水耳杷糞則同四時類要云九月收韭子種韭第一糞割棄之主人勿食事類書云韭畦用雞糞尤佳故本草以韭為菜鍾乳凡近城園圃之家可種

三十餘畦一月可割兩次所易之物足供家費積而計之一歲可割十次秋後又可採韭花以供蔬饌之用謂之長生韭至冬移根藏于地屋蔭中培以馬糞煖而即長高可尺許不見風日其葉黃嫩謂之韭黃比常韭易利數倍比方甚珍之又有就旧畦內冬月以馬糞覆之於迎陽處隨畦以蜀黍離障之用遮北風至春蔬其芽早出長可二三寸則割而易之以為嘗新韭城府士庶之家造為饌食互相邀請以為嘉味剪而復生久而不乏故為之長生實蔬菜中易而多利食而溫補貴賤之家不可闕也 王氏農書

並園中種者是山中種者名藿菜名草鍾乳圖人種蒔一

歲而三四割之春食則香夏食則臭多食則昏人神 日用

本草

韭說文云一種而久故謂之韭纂要云一剪一加糞一歲不過五剪柔生訣錄云性煖號草鍾乳 八閩

韭說文云一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也諺亦曰韭者懶人菜以其不須栽種也又利病人可久食大抵高三寸即剪初種之歲止一剪之一歲之中不過五剪矣看春色黃未出土時最美故云春初早韭冬末晚菘豳風四之日獻羔祭韭庶人春亦以薦新詳庶人之薦夏及秋冬乃薦麥黍與稻而春乃薦菜茹之物又三時用魚

豚臈為配而韭獨以卵豈春物未成可薦者少故耶而祭祀之牲號亦以稻曰嘉蔬韭曰豐本聯而言之豈古所重歟其見于調和之適則豚春用韭秋用蓼盖各有宜物久必变故老韭為莧然後秦姚興及後周宣帝大象中忽皆化為韭說者以為戰伐之祥（易稽覽圖云政道得則物陰變為陽鄭康成註云黃蔥變為韭是也出爾雅翼）韭多補洩子甚温俗間呼草鍾乳真誥云務光服韭以入清冷之淵也（五色線集）

說文曰一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也論衡曰地性生草山性生木故地種葵韭山種棗栗名曰美園茂林也韭者久也一種永生禮祭宗廟韭本具其本豐

純白齋

則末殺瘦矣盡豔之美在白韭之本在黃皆惡其末之盛也齊民要術曰韭高三寸便剪其以此手又曰剪如葱法一歲之中不過五剪凡剪不用日中故諺曰觸露不掐葵日中不剪韭也

韭性內生根喜上跳故種与葵同法而畦欲極深詩曰獻羔祭韭開氷春祭也故獻羔祭韭礼曰春薦羔豚又曰春薦韭是也內則曰膾春用葱秋用芥豚春用韭秋用蓼葱与芥陰物也韭與蓼陽物也韭與蓼陽物也傳曰政道得則陰物変為陽物鄭玄云若葱為韭是也 埤雅

種韭法

若欲收種五月內就不可割八月開花結子擇種佳者藏之來年二月下于肥地下時作圓穴將韭子勻布不宜重疊下畢以灰厚蓋出後去草時用糞澆至八月分種至來年八月方可割之割後仍澆每年正月須加乾河泥寸許則韭肥大不然雖頻澆無益也 圓明村人說 光尘

韭味辛微酸溫無毒歸心安五藏除胃中熱利病人可久食子主夢泄精溺白根主養髮陶隱居云韭子入棘刺諸凡主漏精用根入生髮膏用葉以煮鯽魚鮓斷卒下痢多驗但此菜味辛臭雖煮食之便出猶奇薰灼不知葱薤熟即無氣最是養性所忌也今按陳藏器本草云韭溫中下

氣補虛調和藏腑令人能食益陽止洩白膿腹冷痛病煮食之葉及根生擣絞汁服解藥毒療狂狗咬人欲發者亦殺蛇虺惡虫毒取根擣和醬汁灌馬鼻中頦入擣根汁多服主胷痺骨痛不可觸者俗云韭葉是草鍾乳言其宜人信然也臣禹錫等謹按爾雅云藿山韭釋曰說文云菜名一種而久者故謂之韭山中生者名藿韓詩云六月食鬱及薁是也

圖經曰韭舊不著所出州土今處處有之謹按許慎說文解字云菜名一種而久者故謂之韭故圃人種蒔一歲而三四割之其根不傷至冬壅培之先春而復生信乎一種而

久者也在菜種此物最温而益人宜常食之易播覽圖云
政道得則陰物变為陽鄭康成註云若忽变為韭是也然
則忽冷而韭温可驗矣又有一種山韭形性亦相類但根
白葉如灯心苗爾雅所謂藿羊六切山韭韓詩云六月食
鬱及薁皆謂此也山中往〻有之而人多不識耳
衍義曰韭春食則香夏食則昏神子止精滑甚良未出糞
土為韭黃最不益人食之即滯氣蓋含噎鬱未申氣故如
是也孔子曰不時不食正為此輩花食之動風
韮菜味辛微酸温無毒歸心安五藏六腑除胸中熱下氣
令人能食利病人可以食又云益陽止泄尿血暖腰膝除

胞腹冷痛痃癖春食香夏食臭冬食動宿飲五月食昏人乏力不可合牛肉食酒後忌食丹溪云韭汁冷飲下膈中痢瘀血甚驗以其屬金而有水與土其性急又能充肝氣多食則昏神其子治虛勞損腎夢洩良又未出土者為韭黃食之即滯氣最不宜又花食之動風根治諸癖大抵葱韭皆常食但葱冷而韭溫于人有益食物本草

韭園中種者是山中生者名藿菜名草鍾乳圃人種蒔一歲而三四割之春食則香夏食則臭多食則昏人神味辛溫同牛肉食令人生瘕病及染瘟黃不可同蜜食主歸心安五臟除胃中熱補虛益腸下氣則病人可久食熱病後

十日不可食葱韭即發困子主夢泄精虛勞腎損尿白沙
二兩為末食前酒調下日用本草
隣人馮湘生兒數月偶遺金網巾圈于案上兒誤吞之家
泣不已湘求救于醫、遣出湘伺于門坐立不定或詢其
子何疾驚惶如事湘以前事告或教以急買韭數莖熱而
不斷與蚕豆同咽之不過二次其圈從大便出矣此法方
書所不載故表之劉說北壕紀言
韭本草云一歲三四割而根不傷今莆人種韭用磚砌為
丘段取鷄糞及竈灰培壅其根而水尝灌之雖一月一割
次茂盛如初本草註謂葱韭皆當食但葱冷而韭溫于人

有益又有山韭與家韭形雖相類但根白葉如灯心苗山中人醃以為菹亦可食 興化府志

韭之性溫故謂之草鍾乳易稽覽圖云政道得則陰物變為陽鄭玄注若葱變為韭是也可知葱冷而韭溫然葷臭非養性所宜多食亦昏神 草木略

爾雅云藿音育山韭茖格山葱葝山䪥薤蒚力山蒜注曰今山中多有此菜如人家所種者茖葱細莖大葉疏曰此物四種菜生山中与人家所種者異名也

爾雅疏曰韭說文云菜名一種而久者故謂之韭象形在一之上一地也生山中者名藿韓詩云六月食鬱及藿是

也士洵按今豳風藿作薁容考

藿者山韭形性與韭相類但根白葉如灯心苗其音羊六切韓詩十月食鬱及藿謂此物也毛詩藿作薁以鬱為棣屬薁蘡薁鄭氏云食鬱薁〻葵菽棗皆以取男功盖鬱實大如李正赤食之甜五月時熟蘡薁亦是鬱類而小別即薁李是也王務農所植皆百穀百蔬有益于民者然七月所述不及一二若果蓏之屬惟瓜足以去時暑棗足以救歲之故重而記之鬱薁等果不登于籩不用于摯正爾食之何補飢渴似兒戲爾不若鬱菜及藿之可以食賤者也然齊韓毛鄭其詩異說故並存著之說文又曰䪢山韭也

水韭生于池塘中葉似韭得非龍爪薤乎字林云莶音巖水中野韭也又吟音吟見字林似蒜生水中北户録

杜子美有除蕿音潛草一篇蜀中謂之毛芊可畏之如蜂蠆治風疹以此草點之一身失去葉背紫者入藥杜詩註云蕿音潛山韭也佐池筆記

䪥 即薤

種䪥爾雅曰䪥鴻薈註曰䪥菜也䪥宜白輭良地三轉乃佳二月三月種八月九月種亦得秋種者春末生率七八支為一本諺曰葱三䪥四移葱者三支為一本種䪥者四支為一科其支多者科圓大故以七八為率䪥子三月葉青便出之未青而出者肉未滿令䪥瘦燥曝挼去莩〻餘切却畺根留畺根而濺者即瘦細不得肥也先重耬耩地壟燥培而種之壟燥則䪥肥耬重則白長率一尺一本葉生即鋤〻不厭數䪥性多穢荒則羸惡五月鋒八月初耩不耩則白短葉不用翦〻則損白供常食者別種九月十

月出賣經久不任也擬種子至春地釋出即糶之崔寔曰
正月可種䪥韭芥七月別種䪥矣 齊民要術
薤與韭同類雖辛而不葷五臓所以學道之人服之有赤
白二種白者補而美赤者主金瘡不結子一名鴻薈爾雅
曰䪥鴻薈 草木畧
薤爾雅曰鴻薈本出魯山平澤今處處有之葉似韭而濶
本豐而白深本草云雖辛不葷五臓學道人長服之以其
能温中通神安魂魄續筋力耳故杜甫詩曰束比青芻色
圓齊玉筯頭衰年関鬲冷味煖併無憂或取其白笔酒尤
佳樂天詩曰酥煖薤白酒又内則曰切葱薤實諸醯以柔

之碎錄云豚脂用葱膏用薤然則酒也醓也膏也無施不可種法与韭同二三月種凡三四支一本或也七八支諺云葱三薤四蓋支多則本茂率一尺一本葉生則鋤薤惟多鋤荒即瘦瘠薤子三月葉青便出之未青而出者肉未滿令薤瘦漢渤海大守龔遂勸農家種薤百本民獲其利到于今稱之

又一種麥原中自生者俗呼為天薤即野薤也葉比家薤而小味益辛即爾雅所載勤山薤也亦可供食但不多有耳夫薤韭屬也本益茂而功用過之生則氣辛熟則甘美種之不蠹食之有益故學道者之所資而老人之所宜食也醫家因珍之以為菜不亦宜乎王氏農書

薤宜白軟良地耕三轉（一作五遍）三乃佳二月三月種（八九月久得秋種者春未生）率七八枝為一本諺云葱三薤四移葱者三枝為一本薤四枝為一科然枝多有科圓大故以七八為率薤子三月葉青便出之未青而出者肉未滿多令薤瘦燥曝挼去莩切却疊根留薑根而濕者即瘦細不得肥也先種耧耩地隴燥焙而種之壟燥則薤肥耧重則白長率一尺一本叢生即鋤〻不厭數薤性久多穢荒則羸惡五月鋒八月初耩不耩則白短葉不用剪〻則損白供常食者別種九月十月出賣經久不任也擬種子至春地釋出則即曝之（居家必用）

薤俗呼小蒜 鎮江府志

薤本草圖經云似韭葉闊多白無実又云凡用葱韭皆去青留白蓋白冷而青熱也 八閩

䪥宜白軟良地種法一本率七八枝諺云葱三薤四言種葱者三枝一科䪥即四枝也多者科輙圓大故以七八為率爾雅曰䪥鴻薈即此是也内則曰脂用葱膏用䪥 埤雅

薤似韭而無実亦不甚葷右礼者脂用葱膏用薤脂羊牛麋鹿之属膏犬豚之属盖物各有所宜今薤與牛肉同食令人作癥瘕是也少儀曰為君子擇葱薤則絶其本末有萎乾者也麋鹿魚為菹麕為辟雞野豕為軒兎為宛脾切

葱若薤實之醢以柔之言此四物其作之狀以醋与葷菜淹之悉皆濡熟殺肉及腥氣盖雖葷物乃能去腥故古人不棄而用之今人種薤皆以大蒜置硫黃其中久則種口為薤〻有赤白二種赤者主金瘡及風若而無味白者補而美又雖有辛不葷五藏養生者服之可以安神養風氣夫物英華之美者莫如芝故蓮曰水芝芋曰土芝蜜曰衆口芝薤曰菜芝盖書記務光爾剪薤以入清冷之淵今有薤桑冢傳者以為務光所作 爾雅翼

薤味辛苦溫無毒主金瘡○敗輕身不飢耐老歸于骨菜芝也除寒熱去水氣溫中散結利病人諸瘡中風寒水腫

以塗之生魯山平澤陶隱居云葱薤異物而今共條本經既無韭以其同類故也今亦取為副品種數方家多用葱白及葉中涕名葱苒音冉無復用實者葱亦有寒熱白冷青熱傷寒湯不得令有青也能消桂為水亦化五石仙方所用薤又溫補仙方及服家食皆須之徧入諸膏用不可生啖葷辛為忌唐本注云薤乃是韭類葉不似葱今云同類不識所以然薤有赤白二種白者補而美赤者主金瘡及風苦而無味今別顯條於此也今按陳藏器本草云薤調中主久痢不差腸內常惡者但多煮食之赤痢取薤致黄柏煮服之差臣禹錫等謹按蜀本圖經云形似韭而無實

山薤一名勤菜相似体性亦同葉皆多若春秋分蒔爾雅云勤山䪥釋曰說文䪥菜也生山中者名葝又云䪥鴻薈釋曰䪥一名鴻薈孟詵云薤療諸瘡中風水腫生搗熱塗上或煑之白色者最好雖有辛不葷五藏李道人常服之可通神安魂魄益氣續筋力日華子云輕身耐寒調中補不足食之能止久痢冷瀉肥健能生食引涕唾不可與牛肉同食令人作癥瘕四月不可食也

圖經云薤生魯山平澤今處處有之似韭而葉闊多白無实人家種者有赤白二種赤者療瘡生肌白者冷補皆春分蒔之至冬而葉枯爾雅云䪥与薤同鴻薈烏外切又云

葝巨盈切山䪥山䪥莖葉亦與家薤相類而根長葉差大僅若鹿葱体性亦與家薤同然今少用薤雖辛而不葷五藏故道家長餌之兼補虛最宜人凡用葱薤皆去青留白云白冷而青熱也故斷亦下方取薤白同葉黃蘗煮服之言其性冷而解毒也

衍義曰薤葉如金燈葉差狹而更光故古人言薤露者以其光滑難竚之義千金治肺氣喘急用薤白亦取其滑泄也與蜜同搗塗湯火傷其效甚速

薤味辛苦氣溫入手陽明經無毒主金瘡口敗輕身不飢耐老宜心歸骨菜芝也除寒熱去水氣溫中散結痢病人

止久痢冷洩赤白帶通神安魂魄氣益續筋骨解毒骨鯁食之即下有赤白二種白者補而美赤者主金瘡風若而無味又云白色者最好雖有辛而不葷五藏又云凡用葱薤皆去青留白以白冷青熱也故斷赤痢方取薤白同黃蘗煮服之言性冷而解毒矣又治霍亂乾嘔不息煮汁又治疥瘡搗汁又治犬虎咬又治産後諸痢幷湯火傷但發熱病不宜多食又不可與牛肉同食令人作癥瘕也 食物

本草

薤白者最佳赤者次之味辛溫無毒白者最好雖有辛不葷五藏李道人長服之可通神安魂魄益氣續筋力合牛

肉食成癥疾主除寒熱去水氣温中散結氣調中補不足止赤痢下冷瀉諸瘡中風寒水腫或卒死常居寢臥奄忽而絶皆是中惡取薤汁灌鼻中能甦薤白味辛苦温無毒千金治肺氣喘急用薤白亦取其滑泄也与蜜同搗塗湯火瘡其效速甚日用本草

䪥葉似韭而大其美在白爾雅曰鴻薈種法支多者科圓大諺曰葱三䪥四言多支也松江府志

爾雅疏曰䪥說文云菜也葉似韭生山中者名葝

爾雅曰䪥鴻薈郭注䪥菜也疏䪥似韭之菜也一名鴻薈本草謂之菜芝是也

葝

葝與𧄍署相似而根長葉差大僅如㢇葱体性亦與同疏

釋草云䔉山韭茖山葱葝山𧄍蒚山蒜皆謂生山中者別

得藿茖葝蒚之名物類相感志乃称列仙傳昔有人隱葝

山服亢𧄍之葉又引孫炎云帝登蒚山遭猶芽草毒得蒜

乃噬之解毒乃收植之是則以葝蒚為兩山之名出此𧄍

蒜耳說文曰𧄍菜山中者名葝 爾雅翼

葱

種葱爾雅曰茖山葱註曰茖葱細茎大葉廣雅曰藿薵藉葱也其翁謂之臺廣志曰葱有各春二種有故葱木葱山葱晉令曰有紫葱收葱子必薄布陰乾勿令浥鬱此葱性熱多喜浥鬱浥鬱則不生其擬種綠豆五月掩殺之比至七月耕數徧一畝用子四五升良田五升薄地四升炒穀拌和之葱子性涩不以穀和下不均調不炒穀則草穢生兩耧重耩竅瓠下之以批蒲結反契蘇結反繼腰曳之七月納種至四月始鋤〻遍乃剪〻与地平高畱則無葉深剪則傷根剪欲旦起避熱時良地三剪薄地再剪八月止

不剪則不茂剪過則根跳若八月不止則葱無袍而損白十二月盡掃去枯葉枯袍不去枯葉春葉則不茂二月三月出之良也二月出薄也三月出収子者別留之葱中亦種胡荽尋手供食乃至孟冬為葅亦不妨崔寔曰三月別小葱六月別大葱七月可種大小葱夏葱曰小冬葱曰大

齊民要術

葱按本草葱有四種冬葱胡葱漢葱茖葱冬葱經冬不死莖葉似軟美始莆中所謂長生葱也漢葱冬枯莖葉硬味薄始莆中所謂大麥葱也葱本白而末青白冷青熱凡發汗殺湯皆用白嘗讀洗冤録凡杖瘡及刀鎗砍戳膜未斷

取葱根搗爛鍋中擁熱傅之皆愈正統末土木山走还被傷人口或教用葱煎湯洗之瘡不痛吳化府志

葱薤屬葷菜也出太湖上名湖葱葉濶而鬚長姑蘇志

葱種不拘時先去冗鬚微曬疎行密排種之宜糞培壅便民

八月種葱子上旬治畦用灰糞勻細撒子来年三月移栽農桑撮要

蒜似蒜其葉如葱而三稜

水晶葱其葉似葱而蒜二物皆不臭豫章最多宜于縣土之地劚成溝以蒜水晶葱擺于内用牛馬糞糠秕拌土盖

之上以芝麻稭又蓋于上勿令生草八月種來年五七月收水晶葱宜姜醋浸蒜宜糖醋浸可食（神隱）

葱說文云葷菜也其色葱（葱淺綠色也）故名凡四種山葱胡葱漢葱凍葱亦然食惟用漢葱凍葱耳（漢葱木葱也）漢葱葉大而香薄冬即葉枯宜供盞食凍葱葉細而益香又宜過冬比漢爲勝或名大官葱陸放翁詩老羨借用大官葱

凡種法收葱子必薄布陰乾勿令浥鬱（葱中熱浥則不出矣）擬種之地必須春種菉豆五月掩殺之比至七月耕數遍一畝用子數升炒穀半和種之（葱子性澁不以穀和下不均則草穢而益生）兩耬種耩竅瓠下之以批、契上（耬下眉）繫腰曳之七月納種至四

月始鋤〻遍仍剪〻与地平（高留則無葉 深淺則傷根）剪欲旦起避熱

時良地始剪薄地再剪八月止（不剪則不茂 剪過則根跳）八月不止則

葱無袍而損白十二月掃去枯葉枯袍（不去枯袍 春葉不茂）二月三

月出移移之收子者別畨之又法先以子畦種移栽却作

溝壟糞而壅倶成大葱皆高尺許白亦如之宿根在地來

年并得作種移栽之者龔遂渤海勸農口種葱一畦韭惟

足供烹飪種多亦可資富梁呂僧珍其先取販葱為業及

貴兄子棄業求官珍不許曰汝等自有常分不可妄求可

速歸葱肆耳可謂知所本矣按葱之為物中通外直本茂

而葉香雖八珍之奇五味之異非此莫能達其美是犹商

梅之調鹽吳橙之芼鮮也其可以他菜而例視之哉王氏
農書

葱有實而秋種者為青葱無實而分種者為科葱抽莖高二尺許岐生作花者為樓子葱鎮江府志 樓子葱又名龍爪葱

葱有二種胡葱香葱也長生葱七月種八閩

葱本白而末葱青〻色尤美爾雅曰青謂之葱古者佩玉有葱珩以玉色如葱色得名馬之青驪稱驄亦取義于葱而望氣者言鬱〻葱〻言條暢也古作膾春用葱脂亦用葱葅軒辟鷄究脾皆切葱薤實諸醢以柔之物之用葱者多故礼為君子擇葱薤則絶其本末至進食之礼葱渫處

末涤丞葱也在豆處醢醬之左言末者殊切也而漢世大官園種冬生葱韭菜茹覆以屋廡晝夜爇蘊火待溫氣乃生召信臣為少府以為此皆不時之物有傷于人不宜以奉供養奏罷之漢孔奮為姑臧長妻子但食葱菜而義熙中大常謝澹坐遣四人還家種葱菜免官人之貪廉不同如此西域有葱嶺河源所自出西河舊事其山高大上悉生葱故以名焉爾雅翼〻云韭屬葷菜也傳曰五葷鍊形葱者其一也齊民要術以為種葱良地三剪薄地再剪八月止不止則葱無袍而損白孟葱内曰白其青謂之袍爾雅曰青謂之葱詩曰有瑲葱珩葱竊青也崔寔曰三月

別小葱六月別大葱夏葱曰小冬葱曰大今其袍背中虛故脉如葱菜謂之浮埤雅

葱于春秋皆可種惟六月俗云是葱本命不可分凡分葱時須大時乃佳又須尽去其鬚及黄葉逐枝排下俟活頻以清糞澆之則盛花竺

葱大者為蘆葱小者為湯葱皆可調烹亦有曰胡葱者蓋野產也九江府志

水晶菜宋孝宗問周必大吉州所產何物必大對曰金柑玉版筍銀杏水晶葱一統志

獨本葱元初馬湖蠻歲以獨本葱來獻郡縣疲於遞送元

貞初龍之 一統志 馬湖府

水晶葱龍洲上五十七都出刘子高詩芳烈齊山茗嘉名重水晶生成推土物誇大看鄉評鳴齒氷老脆通神雪汁清茗甌端有助味賤愧吾生 泰和縣志

葱实味辛温無毒主明目補中不足其茎葱白平可作汤主傷寒、熱出汗中風面目腫傷寒骨肉痛喉痺不通神安胎歸目除肝邪氣安中利五藏益目睛殺百藥毒葱根主傷寒頭痛葱汁平温主溺血解藜蘆毒唐本注云葱有数有種山葱白茖葱療病以胡葱主諸悪栽七吏功狐尿刺毒山溪中沙蝨射工等毒煮汁浸或搗傅大效亦兼小

蒜茱萸葷不獨用也其人間食葱又有二種有凍葱即經冬不死分莖栽時而無子也又有漢葱冬即葉着食用入藥冬葱最善氣味亦佳良禹錫等謹按蜀本圖經云葱有冬葱漢葱胡葱茖葱凡四種冬葱夏葱衰冬盛葱葉俱軟美山南江左有之漢葱冬枯其莖實硬而味薄胡葱莖葉麤短根若金燈龍療腫毒茖葱生于山谷不入藥用爾雅云茖山葱釋曰說文云葱生山中者一名茖細莖大葉者是也

圖經曰葱實本經不載所出州土今處處有之葱有數種入藥用山葱胡葱食品用凍葱漢葱山葱生山中細莖大

葉食之香美于常葱一名茖古百切葱爾雅所謂茖山葱是也茖葱類食葱而根莖皆細白又云莖葉微短如金燈者是也舊別有條云生蜀郡山谷似大蒜而小莖圓皮赤稍長而銳葱凍葱冬夏常有但分莖栽時而無子氣味最佳亦入藥用一名冬葱又有一種樓葱亦冬葱類也江南人呼龍角葱言其苗有八角故云爾雅翼閩多種之漢葱莖實硬而味薄冬即葉枯凡葱皆能殺魚肉毒食品所不可闕也衍義曰葱實葱初生名葱針至夏則有花于秋月種作高溝隴旋壅起以備冬用白葱々其實一也又有龍角葱每莖上出岐如角皮赤者名樓葱可煎湯滌下部子

皆辛色黑有皺紋作三辦此物大抵以發散多為功多食昏人神

種蕎宜鬆土之地鋤成壟用牛馬糞糠粃拌土蓋之上以芝麻楷又蓋于上勿令生草是月種來年五七月收宜鹽淹一時糖醋浸之可食 水雲録

葱葉温白與鬚平味辛無毒主明目補中不足其莖白入手太陰經足陽明經可作湯主傷寒寒熱中風面目腫骨肉疼喉痺不通安胎歸目除肝邪利五藏益腫精殺百藥毒通大小腸療霍亂轉筋奔豚氣脚氣心腹痛目眩及心迷悶止衄殺一切魚肉毒又治打撲損并刀杖瘡連根用

主傷寒頭痛如破又莖葉用鹽研貼蛇虫傷水治蚯蚓毒此凍葱經冬不凋不結子分莖蒔種莖葉俱軟氣味香佳食用最宜忌與蜜同食有一種樓葱即龍角葱亦凍類又胡葱漢葱茖葱數種不同大抵以發散爲功多食昏人神只調和食品可也　食物本草

仲景金匱要畧云葱與蜜不同食〻之令人心疼正德間嘉興王姓者因遠歸以魚鮓饋送其姻家偶因薦觴食者咸死或謂其鮓之有毒故也竊意鮓與蜜安得殺人造酢者其中必有葱蓋葱與蜜能殺人耳古人云蜜雖不可盛酢食之致死豈欺我哉　續醫說

葱郡葱有二種凍葱冬夏長有但分莖栽蒔而無子氣味最佳可入藥用其葉長大有角而生子者莖葉硬味薄本草食療云葱葉温白平主傷寒壯熱出汗又云葱白及鬚平通氣主傷寒頭痛又云切不可與蜜相和食之促人氣殺人圖經云治打撲損取葱新折者便入煻灰火煨柔熟剝皮擘開其間有涕便將罯於感切損處仍多煨取續續易熱者痛立止又云凡葱皆能殺魚肉毒食品所不可闕也邵武府志

藠葉如葱但根圓大過之建昌府志

葱雖屬傳曰五葷鍊形葱其一也齊民要術種葱良地三

剪薄地再剪八月止不止則葱無袍而損白種自太湖至者多白曰湖葱松江府志

茖古麥切

葱有數種山葱茖葱赤皮名樓葱即冬葉枯名漢葱柔上生根名龍爪葱似大蒜而小形圓皮赤稍長而鋭名胡葱經冬不死分莖栽蒔而無子名凍葱入藥胡葱凍葱最佳和五味大抵發散以功葱莖有冷熱白冷青熱傷寒中用不得有青也味辛溫無毒多食昏人神發痼疾動氣上衝開関節出汗冬月不宜多食虛人不可同菘菜及蜜食服常山藥人忌食主傷寒寒熱天行時氣頭痛出汗中風面

目浮腫骨肉疼痛喉痺不通安胎益氣除邪利五藏通大小腸霍乱轉筋賁豚氣脚氣心腹痛益精明目並連根用

殺一切魚肉百藥毒 日用本草

爾雅疏云葱訛云茖名生山中者名茖細莖大葉者是也

胡葱

胡葱味辛溫中消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損目明尤發痼疾患胡臭人不可食令轉甚其狀似大蒜而小形圓皮赤稍長而鋭生蜀郡山谷五月六月採

胡葱味辛溫平消穀下氣殺蟲久食傷神損性令人多忘損目明尤發痼疾患胡臭人不可食人轉甚食物本草

茖 格

茖山葱释者引說文云葱山中者名茖細茎大葉者似也葱有冬葱漢葱胡葱茖葱凡四種各葱夏衰冬盛至柔俱軟美山南江左有之漢葱冬枯其茎实硬而味薄胡葱茎葉粗短根若金蓌能已腫茖葱生于山谷不入藥用管子云齊威公五年北征山戎出冬葱与戎菽布之天下也戎菽胡豆也与冬葱皆得之山戎古者此等通名葷菜西方則以大蒜小蒜興渠慈葱茖葱列為五葷以為熟之則發婬生噉增恚皆有損于性情故絕而不食今北虜好生食葷菜雖其天性獷戾亦食性所染致然今道家亦有五葷

乃謂韭䪥芸薹胡荽薤也無吝葱䔉此自隨中國所多者

為說故不同焉爾雅異

蒜

種蒜說文曰蒜葷菜也廣志曰蒜有胡蒜小蒜黃蒜長苗無科出哀牢王逸曰張騫周流絕域始得大蒜葡萄苜宿博物志曰張騫使西域得大蒜胡荽延篤曰張騫大宛之蒜潘尼曰西域之蒜朝歌大蒜甚辛一名葫南人尚有齊葫之言又有胡蒜澤蒜也蒜宜良輭地白輭地蒜甜美而科大黑軟次之剛強之地辛辣而瘦小也三徧熟耕九月初種種法黃墒時以耬耩逐壠手下之五寸一株諺曰左右通鋤一萬餘株空曳勞二月半鋤之令滿三徧勿以無草則不鋤不鋤則可小條拳而軋之不軋則獨科葉黃鋒

出則辦于屋下風涼之處候之早出者皮赤可堅可以遠行晚則皮皴而喜碎冬寒取穀稈奴勒布地一行蒜一行稈不爾則凍死收條中子種者一年為獨辦種二年者則成大蒜科皆如拳又逾于凡蒜矣瓦子壠底置獨辦蒜于瓦上以土覆之蒜科廣闊而大形容殊別亦足矣異今并州無大蒜朝歌取種一歲之後還成百子蒜矣其辦麁細正與條中子同蕪菁根其大如椀口雖種他州子一年亦变大蒜辦变小蕪菁根变大二事相反其理难推又八月中方得熟九月中茹則得花子至于五穀蔬果与餘州早晚不殊亦一異也并州豌頭度井陘已東山穀子入壺關

上黨苗而無實皆余目所親見非信傳疑蓋土地之異者也種澤蒜法預耕地熟時採取之漫散劳之澤蒜可以香食吳人調鼎率多用此根葉解菹更勝葱韭此物繁息一種永生蔓延滋漫年年稍廣間區斷取隨手还合但種數畝用之無窮種者地熟美於野生崔寔田布穀鳴收小蒜六月七月可種小蒜八月可種大蒜 齊民要術

葫大蒜也蒜小蒜也小蒜一名亂子 草木畧

爾雅蒚曰蒜說文云葷菜也一云菜之美者雲夢之葷菜生山中者名蒚

大蒜 又名葫

胡味辛温有毒主散癰腫䘌瘡除風邪殺氣毒獨子者亦佳歸五藏久食傷人損目明五月五日採陶隱居云今人謂葫為大蒜謂蒜為小蒜以其氣類相似也性最熏臭不食俗人作虀以噉鱠肉損性伐命莫此之甚此物惟生食不中煑以合青魚作食令人發黄取其條上子初種之成獨子葫明年則復其本也唐本注云此物煑為羮臛極俊美熏氣亦微下氣消穀除風破冷足為饌中之俊而注云不中煑自當是未經試爾今按陳藏器本草云大蒜去水惡瘴氣除風濕破冷氣爛痃癖伏邪惡宣通温補無以加之初食不利目多食却明久食令人血清使毛髮白療瘡

蘚生食去蛇虫溪蠱寺毒息患痃癖者嘗夢人教每日食
三顆大蒜初時依夢遂至瞑眩中口吐逆下部如火後有
人教令取數片合皮截却兩頭吞之爲名內灸依此大效
又魚骨硬不出以蒜內鼻中即出独顆者殺鬼去痛入用
最良臣禹錫等謹按蜀本圖經云大蒜今出梁州者最美
而少辛者大徑二寸涇陽者皮赤甚辣其餘並相似也孟
詵云蒜久服損眼傷肝治蛇咬瘡取蒜去皮一升擣以小
便一升煑三四沸通人即入清損處從多至暴初被咬末
腫速嚼蒜封六七易又蒜一升去皮以乳二升煑使用空
腹一頓服之隨後飯壓之明日依前進服下一切冷毒風

氣又獨頭者一枚和雄黃杏仁研爲丸空腹飲下三丸靜坐少時患鬼氣者當毛出即差

圖經曰胡大蒜也舊不著所出州土今處處有之人家園圃所蒔也每頭六七瓣初種一瓣當年便成獨子葫至明年則復其本矣然其花中有實亦亦葫瓣狀而極小亦亦可種之五月五日採

葫大蒜也今人家園圃中所蒔者是有重臺者有獨子者宋江寧府紫極宮有石刻云但是發背及癰疽惡瘡腫核等初覺肉間有異即切大蒜如銅錢厚安腫處用艾灸之不計壯數初覺痛者以痛定爲準不覺痛者灸至極痛而

止無不愈者若是贅疣之類灸之亦自落痂其效如神昆花府志

蒜於肥地鋤成溝隴隔二寸栽一科糞水澆之八月初可種便民圖纂

蒜處處有之出崇明者為佳姑蘇志

三月鉏蒜一候苗高尺餘頻鋤澆灌拔去薹則結實肥大農桑撮要

八月種蒜宜熟地耕三次以耬成請二寸一窠種之候苗出時鉏不厭頻常令根旁潔靜須要鋤地令虛以糞水澆灌薹出拔去則瓣肥大不然則瘦小同上

蒜說文云葷菜也又曰菜之美者張騫使西域得大蒜種之今京口有蒜山多出蒜、有大小之異大者曰葫即今大蒜每頭六七瓣收條中子種者一年爲獨蒜再種之則皆六七瓣矣小曰蒜葉似細葱而谿頭小如蕎即今山蒜爾雅曰蒚山蒜也二物氣味相似能興陽伐性故道家者流多忌食之性熱而有小毒性極葷然以入臭肉掩臭氣夏月食之觧暑辟瘴氣比方食餅肉不可無此家有其種多者收一二頃以供歲計今在種之齊民要術云宜熟軟地耕三遍八月種至來年四五月收凡種每半尺地一根鋤治令淨時加糞壅菜上一尺許漸漸撥開土要見白則

本大不爾止益草耳或結果亦佳嫩薹亦可為蔬又一種澤蒜可以香食吳人調鼎率多用此根鮮葅更勝葱韭此物易滋蔓隨劚隨合熟時採子漫散種之按諸菜之葷者惟宜採鮮食之經日則不美惟蒜雖久而味不變可以資生可以致遠施之臭腐則化為神奇用之鼎俎則可代醯醬旅途尤為有功炎風瘴雨之所不能加食餲腊毒之所不能害此亦食經之上品日用之多助者也其可不廣種之哉 王氏農書

蒜卵蒜也俗人謂之小蒜胡國有蒜十許子共為一株籜幕裹之為名胡蒜尤辛于小蒜俗人亦呼之為大蒜 古今注

種蒜法九月初于菜畦内稠栽蒜瓣候來年春二月間先將地熟犂數次每畝上糞土數十擔再用犂翻過耙匀手持木橛二寸許揷一竅栽蒜秧一株如此栽遍如旱時常以水澆至五月間起每窠如拳許大極妙居家必用

蒜大者曰葫無瓣者俗呼獨脚蒜八閩通志

蒜有大小大蒜為葫小蒜為蒜本草所别葫又称胡蒜陸法言切韻曰張騫使西域得大蒜胡荽則此物漢始有之以自胡中來故名胡蒜耳種宜良輭地三遍熟耕之五寸一株諺曰左右通𨨏一萬餘株汉條中種者一年為獨瓣種二年者則成大蒜科皆如拳又逾于蒜矣今并州無大

蒜朝歌取種一歲之後還成百子蒜其瓣麤細正與條中子同其蔓菁根大如椀口雖種他州子一年亦变然大蒜瓣变小蔓菁根变大二事相反其理難推又八月中方得熟九月子始刈得花子至于五穀蔬果與餘州早晚不殊亦一異也又并州號豆度并陘以東山東穀子入壺關上黨苗而無實信土地之異也蒜性最葷不可食俗人作齏以膾魚肉以食傷人損目明養生論曰葷辛害目謂之葷菜也此爲甚耳說者乃文曰此物煑爲羹臛極美葷氣亦微又云初食不利目多食却明以食令人血清似皆好食者之辭今朝胡人以大蒜等塗体愛其芳氣又以禳寒且

生噉之南人所不習效之者無不目腫 爾雅翼

蒜有分辨有獨頭者重陽種次年端午先收 九江府志

蒜味辛溫有小毒歸皮腎主霍亂腹中不安消穀理胃溫中除邪痺毒五月五日採之陶隱居云小蒜生葉時可煑和食至五月葉枯取根名薍音亂子正爾噉之亦甚熏臭味辛性熱主中冷霍亂煑飲之亦主溪毒食之損人不可長食唐本注云此蒜與葱葫相得主惡蛓毒山溪中沙蝨水毒大效山人俚獠時用之也臣禹錫等謹按蜀本圖經云小蒜野生小者一名薍一名蒚葍葉根子似葫而細數倍也爾雅云蒚山蒜釋曰說文又云葷菜也一云菜之美

者雲夢之葷菜生山中者名葛孟詵云小蒜亦主諸虫毒丁腫甚良不可常食圖經曰蒜小蒜也舊不著所出州土今處處有之生田野中根苗皆如葫而極細小者是也五月五日採謹按爾雅葛力的切山蒜釋曰說文云蒜葷菜也一云菜之美者雲夢中葷生山中者名葛今本經謂大蒜為葫小蒜為蒜而爾雅說文所謂蒜葷菜者乃今大蒜也葛乃今小蒜也書傳載物之别名不同如此用藥不可不審也古方多用小蒜治霍乱者汁飲之南齊褚澄用蒜治李道念鷄瘕便差江南又有一種山蒜似大蒜臭山人治積塊及婦人血瘕以苦醋摩服多效又有一種似大蒜

而多瓣有葷氣彼人謂之莜子生脚氣宜煮與孱婦飲之
易產江北則無
衍義曰蒜小蒜也又謂之萬苗如葱根針白大者如烏芋
子兼根煮食之又謂之宅蒜華佗用蒜齏是此物
小蒜味辛温有小毒歸脾腎主霍乱腹中不安消穀理胃
温中除邪痹毒氣丁瘡並毒華佗用蒜齏吐人惡物云是
此又云大蒜久食損人目傷肝不可與魚膾同食食物本草
大蒜味辛氣温有毒屬火主散癰腫䘌瘡除風邪殺毒氣
消食下氣健胃善化肉行濕破冷氣爛痃癖𤸹温疫氣瘴
氣伏邪惡虫毒蛇虫溪毒治中暑毒霍乱轉筋腹痛爛嚼

温水送之又鼻衄不止搗碎塗脚心止即拂去醋浸経年者良此物性熱氣極葷煑為羮臛極俊美熏氣亦微下氣温中消穀雖曰人喜食多于暑月但生食久食傷肝氣損目明面無顏色又傷肺脾引痰宜戒之菜亦可食独子者攻毒如癰疽發背惡瘡腫核初發取紫皮獨頭者切片貼腫心炷艾灸其上覺痛即起焦者用新者再灸瘡初痛者灸不痛不痛者灸痛痒者亦如之以多灸灸為良無不效者疣贅之類亦依此灸之 同上

葫大蒜也園中以蒜種蒔成瓣蒜子種名獨蒜五月五日收之味辛温有小毒其氣性薰臭和臭肉中食掩臭氣不

可以食損目明主散癰腫䘌瘡健脾胃消穀食止霍乱吐瀉腹痛除勞瘧疾癖中暑毒人爛嚼三两瓣以温水送下癰疽並用獨蒜切片灸之三炷一換初灸痛灸至不痛灸至痛住鼻衄不止左鼻出用蒜研塗左足心右鼻出塗右足心两足心 日用本草

蒜即小蒜生田野中根苗皆如葫而極細小者是也味辛温有小毒三月忌食不可常食損人脚氣風病人忌食

蒜毅芽主帰脾腎霍乱腹中不安消穀理胃温中除邪痺氣 日用本草

蒜有分瓣者有独瓣者重陽先種次年端午先收 建昌府志

蒜人家畦種不多其市販皆自崇明至松江府志

蒚

釋草蒚山蒜釋曰說文云葷菜也一云菜之美者雲夢之葷菜也生山中者名蒚蒚不注其狀今蒜有大蒜小蒜本草蜀本圖經云小蒜野生小者一名蒚蒚苗葉根子似葫而細數倍然則小蒜即蒚耳小蒜生葉時可煮和食至五月葉枯取根名亂子正爾噉之亦甚熏臭食之損人不可長

服崔寔曰布穀鳴收小蒜六月七月可種小蒜八月可種大蒜蓋皆謂此爾雅則以小蒜爲蒜大蒜爲葫汞俗稱耳孫炎乃云帝登萬山遭蕕芋草毒將死得蒜乃嚙之解毒乃收植之能殺虫魚之毒攝諸腥膻則是萬是山名其上出蒜耳与郭說異也尔雅異

按本草蒜小蒜也爾雅所謂萬山蒜也是苗如葱針頭似葫而小今下里人麥園中多有之下里人亦呼蒜但俗音别耳畀化府志

胡荽

種胡荽宜黑軟青沙良地三遍熟耕樹陰下得禾豆處亦得春種者用秋耕地開春凍角地起有潤澤時急接澤種之種法近市負郭田一畝用子二升故概種漸斸取賣供生菜也外舍無市之處一畝用子一升疏密正好六七月種一畝用子一升先燥晒欲種時布子於堅地一升子與一掬濕土和之以脚蹉令破作兩段多種者以靴蹉之亦得以木礱礱之亦得子有兩人人各着故不破兩段則疏密水裛而不生着土者令土入殼中則生疾而長速種時欲燥此菜非雨不生所以不求濕下也於旦暮潤時以耧

耩作壟以手撒子即勞令平春雨难期必須藉澤蹉跎失机則不得矣地正月中凍解者時節既早晚雖浸芽不生但燥種之不須浸子地若二月始解者歲月稍晚恐澤少不時生失歲計矣便于煖處籠盛胡荽子一日三度以水浸之二三日則芽生于旦暮時接潤漫擲之數日悉矣大体與種麻法相似假令十日二十日未出者亦勿怪之尋自當出有草乃令拔之菜生三二寸鋤去穊者供食及賣十月足霜乃收之取子者仍留根間古覓及拔令稀穊即不生以草覆上覆者得供生食又不凍死五月子熟拔取曬乾勿使令湿湿則裛鬱格柯打出作蒿篅盛之冬日亦

得入窖夏還出之但不濕亦得五六年停一畝收十石都邑糶賣石堪一疋絹若地柔良不須重加耕墾者于子熟時好子稍有令落者然後拔取直深細劚地一徧令平六月連雨時穭生者亦尋滿地省借種之勞秋種者五月子熟拔去急耕十餘日又一轉入六月又一轉令好調熟調如麻地即于六月中旱時耧耩作壟蹉子令破手散還勞令平一同春法但既是旱種不須耧潤此菜早種非連雨不生所以不同春月要求濕下種後未遇連雨雖一月不生亦勿怪麥底地亦得種止須急耕調熟雖名秋種會在六月中無不霧望連雨生則根彊可大七月種者雨多亦

得雨少則生不尽但根細科小不同六月種者便十倍失
矣大都不用觸地濕入中生高數寸鋤去概者供食及賣
作菹者十月足霜乃收之一畝兩載載直絹三疋若留冬
中食者以草覆之尚得竟冬中食其春種小小供食者自
可畦種畦種者一如葵法若種者挼生子令中破籠盛一
日再度以水沃之令生芽然後種之再宿即生矣晝用箔
蓋夜則去之晝不蓋熱不生夜不去虫棲之凡種菜之难
生者皆水沃令芽生無不即生矣作胡荽菹法湯中渫出
之著大瓮中以暖塩水經宿浸之明日汲水净洗出別器
中以塩酢浸之香美不苦亦可洗訖作粥津麥䴷味如蘸

芥菹法亦有一種味作裹菹者亦須渫去苦汁然後乃用之矣齊民要術

胡荽曰胡菜并州人呼為香荽亦為石勒諱也草木畧

胡荽先將子捍開四月五月七月晦日晚宜種々宜濕地以灰覆之水澆則易長便民

葫荽漢張騫自西域得其種莖葉皆細可同邪蒿食及作羹良弃人呼為香荽此也本草云味辛温殺蟲去毒事類全書云葫荽必用月晦日晚下種齊民要術云葫荽宜黑軟青沙良地三遍熟耕春種者用秋耕地開春凍解地起有潤澤時急接澤種之疎密正好六七月種先驢糞欲種

時布子于堅地一升子与一掬湿土和之以脚搓子破作兩段（以甎瓦搓之亦得以木礱〻之亦得）於旦暮盛時以耧耩作壟以手撒子即勞令平菜生二三寸鋤去穊者供食十月足霜乃收之取子者仍畱根間拔令稀（穊即不生）以草覆上（覆者得供生食又不凍）此菜早種非連雨不生所以不同春月要求湿麥底地亦得種止須急耕調熟雖名秋種會在六月連雨生則根彊科大七月種者雨多亦得雨少則生不尽但根細科小不同耳六月種者若畱冬食則以草覆之得竟冬食其春種小〻供食者自可畦種一法簇法挼子沃水生芽種之（晝用蓋夜則去之晝不蓋則熱不生夜不去虫螻之）凡種菜子难生者皆水沃令芽

生無不即生矣又一種名石葫荽亦名鵞不食草載在本草止堪入藥却非此種葫荽其子搗細香而微辛食饌中多作香料以助其味于蔬菜子葉皆可用生熟皆可食甚有益于世也 王氏農書

胡荽俗呼芫荽 鎮江府志

胡荽湘山集云即園荽也或謂之香荽幼〻新書云鵞不食草 八閩通志

芫荽一名胡荽味香可食博物志云張騫使西域得胡荽即此 九江府志

胡荽味辛溫一云微寒微毒消穀治五藏補不足利大小腹通

小腸氣拔四肢熱止頭痛療沙疹豌豆瘡不出作酒歕之立出通心竅久食令人多忘發腋臭脚氣根發痼疾子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱五痔及食肉中毒下血煑冷取汁服并州人呼為香荽入藥炒用

胡荽味辛氣溫微毒主消穀治五臟補不足利大小腸通小腹氣通心竅拔四肢熱止頭痛久食損人精神令人多忘發腋臭口臭脚氣金瘡久病人食之脚弱根發痼疾子主小兒禿瘡油煎傅之亦主蠱五痔及食肉中毒吐下血不止煑冷取汁服又治小兒痘疹不出欲令速出用酒煎沸勿令洩氣候冷去滓微微項以下噴身令遍除面不噴

包暖即出食物本草

葫荽一名薰草性頗薰列損人神俗呼為蕳子苗如小蒜根有小捷子味辛如蒜一名香荽味辛温微寒微毒多食令人多忘發氣腋臭蟨齒口氣臭金瘡及發痼疾久食令人脚弱主消穀治五藏補不足利大小腸氣拔四肢熱止頭痛療沙疹豌豆瘡不出作酒歕之立出日用本草

李退夫為事矯怪居京師北郊一日種胡荽俗傳須主人口誦猥語則茂退夫撒種密誦曰夫婦之道人倫之性云云不絕于口忽有客至命其子畢之子執餘種曰大人已曾上聞湘山野錄

園荽本草所謂胡荽也味辛温或云微寒稍有毒開白花結子微黄色俗徃〻用以點茶 吳化府志

胡荽一名園荽又一種爲竹園荽幼〻新書云鵞不食草 毘陵志

芫荽一名胡荽香菜也〻葉如碧芸而香宜芼亦宜點茶 松江府志